

CONCEPT MEUBLES

MOBILIER PROFESSIONNEL
Bureaux - Cafés - Hôtels - Restaurants

Contact Infos :

Chemin du Lavasson 43

1196 Gland

021 320 06 54 - 079 409 18 18

info@concept-meubles.ch

www.concept-meubles.ch

Livraison dans toute la Suisse



STAR PROGETTI Tecnologie Applicate Spa
Via Pasubio 4/d 20067 TRIBIANO (MI) ITALIE
Tel. 0039-02-90639261 Fax 0039-02-90639259
www.starprogetti.com - info@starprogetti.com



Siège en France:

STAR PROGETTI FRANCE SARL
345, Rue du Bois Bernoux - 71290 CUISERY - France
Tel +33 (03) 85 40 12 62 - Fax +33 (03) 85 40 06 91
contact@star-progetti-france.fr / www.star-progetti-france.fr

Tous les modèles, marques et autres signes distinctifs appartenant à Star Progetti T.A. S.p.a. sont protégés au sens de la réglementation en vigueur en matière de propriété industrielle. Les images et les textes sont protégés par la réglementation en matière de droits d'auteur. Sauf autorisation préalable écrite de Star Progetti T.A. S.p.a., toute reproduction ou utilisation, même partielle, des droits de propriété mentionnés ci-dessus, ainsi que du présent catalogue, sera passible de poursuite judiciaire. Star Progetti T.A. S.p.a. se réserve le droit de modifier ses produits sans aucune obligation de préavis. ED. 11/2018



Donnez-nous votre espace extérieur,
nous y réaliserons un salon...
et nous le remplirons de clients
pendant toute l'année!©



OASIdehor® le MultiSystème
à paravents, le premier,
l'authentique, l'inimitable



SPÉCIALISTE DES ESPACES EXTÉRIEURS



GAMME
EVOLUTION
page 10



GAMME
ELEGANCE
page 12



GAMME
ELEGANCE
NOUVELLES FORMES
page 14



GAMME
STANDARD
page 16



PARAVENT
TAORMINA
page 18




GAMME
OASiVision
page 20



STARUP&DOWN®
SEMI-AUTOMATIQUE
page 24



STARUP&DOWN®
ÉLECTRIQUE
page 32



COLONNE
OASiDehor®
page 36



OASiDehor®
PARTY
page 40



OASiDehor®
PRIVÉ
page 42

STAR PROGETTI SpA

Spécialiste des espaces extérieurs



Société avec système de Qualité certifié
aux normes UNI EN ISO 9001:2008



Siège central et Usines - Tribiano (MI) ITALIE



Usine et Division Export - Mediglia (MI) ITALIE



Siège STAR PROGETTI FRANCE

Depuis 1993 Star Progetti change la façon de vivre des espaces extérieurs en créant de nouvelles affaires.

Avec ses propres idées et solutions novatrices la société a créé de nouvelles tendances, une nouvelle façon de vivre les espaces extérieurs tout en augmentant le chiffre d'affaires des opérateurs. L'intuition de la société a été un grand succès dans l'Europe entière. Les architectes et les opérateurs ont bien apprécié le MultiSystème OASiDehor® et le considèrent comme élément principal pour l'aménagement de l'extérieur d'un établissement, notamment pour les nouveaux modèles STARUP&DOWN® semi-automatique et électrique.

Design

Les ingénieurs de Star Progetti ont réalisé différents designs de structures et de modèles qui permettent de satisfaire les exigences de projets des établissements et de l'Aménagement Urbain. Les solutions techniques, la facilité d'installation et la flexibilité du système, sont les caractéristiques les plus exclusives qui distinguent OASiDehor®.


DEPUIS 1993, 20 ANS DE SUCCÈS
AUPRÈS DE NOS CLIENTS

Usine de production de Tribiano (MI) pour le travail des structures en aluminium pour tous les modèles de paravents OASIdehor®.

L'Atelier est équipé d'outillages les plus à l'avant-garde pour ce type de productions.



Quand la qualité, le design et l'expérience font la différence




OASIdehor® on peut le monter et démonter en quelques minutes avec les clés fournies et 2 attelages simples... au contraire des AUTRES! Et puis il ne rouille jamais!



Gamme Standard Profil 5x5 cm

Gamme Elegance Profil 5x5 cm

Gamme Evolution Profil 5x5 cm





Depuis 1997
OASIdehor® un grand succès international

EXCLUSIF

Le MultiSystème OASIdehor® a été conçu et construit avec des modules amovibles ou fixes, disponibles en plusieurs dimensions, coloris et formes. Modules composables qui permettent de créer des terrasses personnalisées, prestigieuses et modifiables dans le temps. OASIdehor® a été construit avec des matériaux et finitions de grande qualité pour supporter les dures conditions atmosphériques et résister pendant de nombreuses années.

STRUCTURE À EMBOÎTEMENT BREVETÉE

La structure brevetée a été réalisée par emboîtement, elle crée une continuité élégante des lignes et en accroît la robustesse. Le profilé 5x5 cm est en aluminium robuste laqué avec une peinture polyester cuite au four et résistante aux UV. Les accessoires et la visserie sont en acier inox. Il n'y a pas d'accessoires en acier-fer.

VITRES DE SÉCURITÉ

Les vitres tempérées thermiques Tempered Safety Glass de forte épaisseur, conformément aux normes, ont les bords parfaitement arrondis et garantissent une sécurité maximale. Plusieurs designs sont réalisés.


PANNEAU INFÉRIEUR - CLASSE 2

Le panneau dans sa partie inférieure est en stratifié composite spécial pour extérieur, ignifuge, et résistant aux intempéries, atmosphères salines et radiations ultraviolettes. La couleur est indélébile dans le temps. Le matériel utilisé pour ce panneau est conforme aux standards établis par le FSC (Forest Steward Council). Le panneau inférieur peut également être réalisé, sur demande, avec une vitre de sécurité transparente ou sablée.



LE PROJET

Le bureau technique de Star Progetti et ses Revendeurs effectuent auprès du client les consultations et la rédaction du projet, en collaborant aussi avec les Architectes impliqués dans la conception pour des solutions personnalisées et l'élaboration d'un projet définitif tridimensionnel.



JOINTS

Les joints des vitrages et des panneaux sont en caoutchouc de qualité pour durer dans le temps. Les élégants capuchons noirs, avec la marque d'identification OASIdehor®, ferment les extrémités des profils.

SUPPORTS

Des supports spéciaux réglables et télescopiques ont été prévus. Ces supports permettent d'installer OASIdehor® sur tout type de surface ou sol.

ATTELAGES

Des attelages spéciaux ont été étudiés exprès pour permettre d'accrocher immédiatement les différents modules en ligne, à 90° ou de type charnière. Avec ces attelages il est possible de créer des portes et des ouvertures dans les positions voulues par le projet et de les modifier quand on veut.

ENTRETIEN

L'entretien est facile et sans problèmes! Les modules OASIdehor® se lavent facilement avec un jet d'eau car ils ne contiennent pas de composants en acier (fer), donc ils ne peuvent pas rouiller.

STABILITÉ ET SÉCURITÉ

La stabilité des modules a été vérifiée avec différents tests qui garantissent la meilleure sécurité de l'installation.

LA GARANTIE


Le MultiSystème OASIdehor® a une garantie de 5 ans.

INSTALLATION

L'installation du MultiSystème OASIdehor® est très facile. Elle peut être effectuée par le revendeur ou même directement par l'utilisateur ayant en mains le projet, les instructions et les outils fournis.



ALL SEASONS LE CONVERTIBLE hiver-été



MOD. DÉP.

OASIdehor®
augmente la capacité
d'accueil, l'image...
et le chiffres d'affaires
de plus de 60%*

OASIdehor® UNE GRANDE AFFAIRE

L'ameublement pour extérieur est la clé de l'image de l'établissement, qui attire la clientèle et la décide à entrer. Le MultiSystème OASIdehor® construit par Star Progetti, permet de réaliser des terrasses confortables toute l'année, de créer une ambiance qui reflète à l'extérieur l'image de l'établissement. En outre, il permet d'augmenter la capacité d'accueil et donc le chiffre d'affaires. En Europe de nombreuses installations ont été réalisées avec le MultiSystème OASIdehor® avec un grand succès.

OASIdehor® ET H.A.C.C.P.

OASIdehor® garantit l'hygiène aux consommateurs dans le respect des normes, en les protégeant de la pollution, du vent, des bruits et des tentatives de vol à la tire.



OASIdehor® ET FUMÉE

Il permet de créer facilement des nouveaux espaces à l'extérieur et à l'intérieur pour les fumeurs et non fumeurs et il résout ainsi le problème de la fumée dans les établissements commerciaux.



PLUS DE
5000
INSTALLATIONS
EN EUROPE

OASIdehor® LE FLEXIBLE

OASIdehor®, est un système en mesure de se développer au fil du temps: les modules s'assemblent facilement et permettent de modifier la terrasse selon les besoins. Le montage et le démontage sont à la portée de tous en quelques minutes. La grande souplesse de OASIdehor® permet de réaliser des cloisons fixes, des cloisons mobiles, des ouvertures et des portes avec des charnières spéciales. Les vitres ou les panneaux peuvent être personnalisés en apposant un logo ou un dessin pour donner encore plus de prestige à l'établissement.

OASIdehor® ET L'AMÉNAGEMENT URBAIN

Les responsables de l'Aménagement Urbain des principales villes européennes ont autorisé depuis plusieurs années, l'installation du MultiSystème OASIdehor®. Le choix a été déterminé par les caractéristiques uniques des différents designs, qui s'insèrent d'une façon harmonieuse dans les styles différents des bâtiments et des centres historiques. Un autre aspect important a été l'amovibilité du système qui ne crée pas d'obligations entre Administrations locales et les utilisateurs. Des modèles spéciaux ont été projetés pour des Aménagements Urbains spécifiques.

RÉFÉRENCES

Installé dans les principales villes européennes. Rapport qualité/prix, durée de vie et garantie uniques.

OASIdéhor® GAMME EVOLUTION

La gamme Evolution est le dernier modèle présenté par Star Progetti et étudiée par des designers et des architectes. Elle se distingue par ses lignes essentielles et harmonieuses qui s'adaptent agréablement aux différents milieux et aux différents styles. L'originalité du design et le soin apporté aux détails font de ce modèle un représentant des tendances les plus modernes de l'aménagement d'extérieur. Evolution a un aspect élégant, avec la simplicité de ses lignes épurées, et moderne, avec sa recherche des détails exclusifs.

La gamme EVOLUTION

Un design ovale, lisse et arrondi qui s'adapte à tout type d'ameublement de tendance. Un modèle versatile de par ses couleurs et le design des vitres. Structure solide en aluminium.



PROFIL 5X5 CM



La GAMME EVOLUTION est réalisée dans les modèles suivants:


- PARIS: avec vitres aux formes géométriques
- MADRID: avec vitres en aile de goéland

Tous les modèles peuvent être réalisés avec panneau inférieur entièrement fait d'une vitre de sécurité, même satinée. Les modules sont disponibles avec les hauteurs de 155 et 180 cm.

Coloris disponibles

BLANC RAL 9010	
VERT RAL 6005	
FER FORGÉ	
BLEU RAL 5002	
BORDEAUX RAL 3009	


Les coloris des panneaux sont assortis aux coloris standards des profils



OASIdéhor® GAMME ELEGANCE

La gamme Elegance a été conçue pour s'adapter et répondre à toutes les exigences pour l'aménagement des terrasses. Le profilé spécial breveté, aux bords arrondis, est issu du meilleur design international. Des formes souples et esthétiquement agréables qui, grâce à la large gamme de coloris, s'intègrent à tous les décors. Les caractéristiques techniques et les accessoires permettent de répondre à toutes les exigences et d'aménager les terrasses les plus difficiles. Les formes nouvelles et brevetées de OASIdéhor® Elegance la rendent unique, exclusive et inimitable.

La Gamme Elegance présente des formes souples, esthétiquement agréables comme les dernières tendances du design international. La structure robuste en aluminium, de 5x5 cm, se distingue par les bords arrondis, façonnés et par ses finitions élégantes.



PROFIL 5x5 cm



La gamme Elegance est réalisée dans les modèles suivants:


- ROMA: avec large vitre de sécurité de grande protection aux angles arrondis
- VENEZIA: avec vitre de sécurité en "arc"
- FIRENZE: avec vitre de sécurité en "vague"
- MILANO: avec vitre de sécurité et profil supérieur

Tous les modèles peuvent être réalisés avec le panneau inférieur entièrement en verre de sécurité, également sablé. Les modules sont disponibles avec les hauteurs de 150 et 180 cm.

Coloris standard

BLANC RAL 9010	
VERT RAL 6005	
FER FORGÉ	
BLEU RAL 5002	
BORDEAUX RAL 3009	

Les coloris des panneaux sont assortis aux coloris standards des profils



OASidehor® LIGNE ELEGANCE NOUVELLES FORMES

Star Progetti a développé actuellement de nouvelles formes de design et de nouvelles solutions techniques qui répondent aux exigences des architectes et des opérateurs.



OASidehor® All Seasons
All Seasons le paravent
réglable et convertible
pour toutes les saisons

Modèle Déposé



All Seasons le Convertible



Les modules convertibles All Seasons permettent de créer très facilement une terrasse hivernale ou estivale. Il suffit de démonter le module supérieur avec vitrage et d'appliquer le plan porte-fleurs sur la base pour avoir une terrasse ouverte et fleurie. Ainsi la circulation de l'air et un aspect agréable et attrayant sont garantis. **(modèle déposé)**

Mod. Panthéon



Tout vitré ou avec
panneau inférieur avec
croix de St. André.

Angle Panorama




Le module Panorama, à angle arrondi (breveté) permet de réaliser des structures à angles arrondis, pour une terrasse panoramique et raffinée. **(modèle déposé)**

Module Porte-menu




Le module Porte-menu est une autre solution qui caractérise la ligne Elegance. Le module avec le porte-menu incorporé, permet d'insérer les feuilles des menus et de les remplacer aisément. Ce module est idéal à l'entrée de la terrasse ou dans d'autres positions.

ALL SEASONS




ANGLE PANORAMA



OASIdehor® GAMME STANDARD

La gamme Standard a été le premier design présenté par Star Progetti en 1997 et est à présent la plus diffusée en absolu sur tous les marchés internationaux. Les milliers d'implantations de la ligne OASIdehor® installées, malgré les années qui se sont écoulées, aujourd'hui témoignent des caractéristiques de durée, de solidité et de qualité du MultiSystème OASIdehor®.

La gamme STANDARD se distingue par la simplicité de sa structure. Un design lisse en parallélépipède qui s'adapte à tout genre d'aménagement. Disponible en 6 modèles avec vitrages aux formes différentes. Structure robuste en aluminium 5x5 cm.



PROFIL 5x5 cm



La gamme STANDARD est réalisée dans les modèles suivants:


- ROMA: avec large vitre de sécurité de grande protection aux angles arrondis
- VENEZIA: avec vitre de sécurité en «arc»
- MILANO: avec vitre de sécurité et profil supérieur

Tous les modèles peuvent être réalisés avec le panneau inférieur entièrement en verre de sécurité, également sablé. Les modules sont disponibles avec les hauteurs de 150 et 180 cm.

Coloris standard

BLANC RAL 9010	
VERT RAL 6005	
FER FORGÉ	
BLEU RAL 5002	
BORDEAUX RAL 3009	

Les coloris des panneaux sont assortis aux coloris standards des profils



OASIdéhor® TAORMINA

Quand le vent se lève, TAORMINA devient **plus haut et protège mieux la terrasse**.
Le paravent TAORMINA, permet d'affronter les diverses situations climatiques de façon simple, élégante, économique et sûre. **Taormina ne nécessite pas de structure portante.**

Le paravent TAORMINA peut être utilisé à une hauteur de 90 cm et, par un facile soulèvement du second panneau, il est possible d'obtenir un paravent de 180 cm de hauteur.



PROFIL MONACO 5x5cm



HAUTEUR 180 cm



HAUTEUR 90 cm

Avec profil angulaire supérieur amovible (option)



MODULES DISPONIBLES

- COD. PVT1 TAORMINA CM 75
- COD. PVT2 TAORMINA CM 150
- COD. PVT3 TAORMINA CM 200
- CODE PVK MODULE PORTE CM 135
- COLONNE ANGULAIRE HAUTEUR 180 CM

DONNEES TECHNIQUES

- 2 hauteurs possibles: 90 et 180 cm
- Panneau inférieur hauteur 90 cm
- Panneau supérieur hauteur 90 cm
- Vitre d'épaisseur mm 4
- avec joints anti-courants d'air
- Charnières et blocs de sécurité incorporés

ACCESSOIRES

Sont disponibles différents supports, des attelages entre modules et des charnières pour ouvertures



Détail des charnières et des blocs de sécurité



Module Porte à 2 battants


OASIdehor® GAMME ELEGANCE OASIVision

Suivant les nouvelles tendances du design et des architectes au sein de l'ameublement High Tech, Star Progetti a dessiné et réalisé, avec ses propres profils brevetés, de nouveaux modules, qui reflètent ces tendances nouvelles dans les formes et dans les dimensions, mais surtout qui permettent une vision "open air".

OASIVision est disponible en aluminium anodisé coloris Silver ou sur demande dans les coloris standard des autres modèles.



MOD. OASIVision



Autres dimensions sur demande



Modèle Nizza à Siena (Italie)

OASIdehor® avec JARDINIÈRE

Jardinière OASIdehor®

Peuvent être placées en tout point du projet. Structure comme OASIdehor®. Disponibles avec ou sans roulettes, elles peuvent être reliées aux paravents réalisant ainsi une décoration florale et en même temps un lest de tenue contre le vent. Tous les modèles incluent les bacs à fleurs.

- Dimensions jardinière rectangulaire: cm 102,5x38x40 (h)
- Dimensions jardinière carrée: cm 47x47x35 (h)



Jardinière Elegance carrée



Jardinière Elegance rectangulaire



MODELE NIZZA

Nizza est un module avec jardinière incorporée qui permet de créer des séparations simples ou multiples. Les modules Nizza peuvent être fixés entre eux et incorporés dans le projet OASIdehor®. Nizza est disponible dans la version Elegance avec ou sans roulettes selon les besoins.

- Dimensions: cm 102,5x38x150 (h)

OASidehor® ACCESSOIRES

OASidehor® GAMME EVOLUTION Systèmes de fixation polyvalents

Les fixations spéciales AF et AC peuvent se placer à n'importe quel endroit du module ce qui permet de résoudre les situations les plus difficiles.



Fixation AF
Pour fixer les modules facilement, en créant une continuité stable et élégante linéaire ou à angle de 90°.



Fixation AC
Permet de fixer les modules à l'aide de charnières, ce qui permet de créer des courbes, des modules mobiles, des ouvertures et portes.

OASidehor® GAMME ELEGANCE - STANDARD Systèmes de fixation polyvalents

Les fixations spéciales AF et AC peuvent se placer à n'importe quel endroit du module ce qui permet de résoudre les situations les plus difficiles.



Fixation AF
Pour fixer les modules facilement, en créant une continuité stable et élégante linéaire ou à angle de 90°.



Fixation AC charnière
Permet de fixer les modules à l'aide de charnières, ce qui permet de créer des courbes, des modules mobiles, des ouvertures et portes.

OASidehor® TAORMINA Systèmes de fixation polyvalents

Les fixations spéciales AF et AC peuvent se placer à n'importe quel endroit du module ce qui permet de résoudre les situations les plus difficiles.



Fixation AF
Pour fixer les modules facilement, en créant une continuité stable et élégante linéaire ou à angle de 90°.



Fixation AC charnière
Permet de fixer les modules à l'aide de charnières, ce qui permet de créer des courbes, des modules mobiles, des ouvertures et portes.

ATTENTION les attelages doivent être fixés au module inférieur.

OASidehor® LES SUPPORTS



Support A
Télescopique réglable en hauteur pour fixation au sol.



Support CZ
Télescopique réglable en hauteur pour appui à terre zone trottoir.



Support plié pour muret
Télescopique réglable en hauteur pour fixation sur muret. Acier galvanisé.



Support CA
Télescopique réglable en hauteur pour appui à terre sur surfaces difficiles et/ou non planes. Modèle en arc.



Support contre parois
Télescopique réglable en hauteur pour installation fixe contre parois. Acier galvanisé.



Support CP
Plat télescopique réglable en hauteur pour appui au sol sur des surfaces planes.

OASidehor® ACCESSOIRES




OASidehor® et lumière
Le MultiSystème OASidehor® comprend aussi les accessoires d'éclairage. Les modèles Globe et Lanterne sont livrés avec support et câble électrique.



Accessoire d'illumination
supérieure et inférieure à LED

Accessoire Antivent
Support spécial réglable pour des situations précaires et venteuses



pour le modèle Taormina



OASidehor® et chaleur
Avec les différents modèles de chauffages à infrarouge de Star Progetti il est possible de chauffer la terrasse dans toutes les situations, avec différents modèles et puissances.



Kit porte inclut
2 profils
1 serrure avec clé
2 pommeaux
1 bloque-porte



Roulettes
Elles peuvent être appliquées sous les supports au sol ou sous les portes.

OASidehor® KIT D'AUGMENTATION HAUTEUR



OASidehor® avec le kit augmentation de hauteur

Star Progetti a pensé aussi au futur de son propre client. Si le client a acheté des paravents avec une hauteur de 150 cm et il veut augmenter leur hauteur jusqu'à 180 cm pour améliorer la structure, Star Progetti a prévu un kit très facile à utiliser. Ce kit permet non seulement d'élever les paravents, mais aussi d'obtenir un très beau résultat esthétique. Ainsi la terrasse résulte être plus protégée, plus belle et crée plus d'ambiance.

Pour tous les modèles OASidehor®

Avec le kit augmentation hauteur du paravent de 150 cm à 180 cm



OASidehor® sans kit augmentation de hauteur

Enfin un Paravent pour toutes les saisons

OASIdehor® STARUP&DOWN®
EST UN BREVET DE STAR PROGETTI
CONÇU ET FABRIQUÉ
EN ITALIE

Seul un grand leader
comme Star Progetti
pouvait concevoir et réaliser
le paravent modulaire
OASIdehor®
STARUP&DOWN®.

OASIdehor® STARUP&DOWN®
se développe en hauteur
selon les besoins et permet
la protection complète
contre les intempéries.



TERRASSE FERMÉE

OASIdehor® STARUP&DOWN® le paravent
qui arrive jusqu'à 220 cm de hauteur

Il y a des saisons au climat
plus favorable mais qui tout d'un
coup change «d'humeur»: orages,
belles journées mais venteuses,
écarts de température surtout
le soir ou la nuit. STARUP&DOWN®
est la solution logique.

Parce que les vitres du
STARUP&DOWN® avec un système
breveté, peuvent être facilement
levées et baissées, de façon à
maintenir toujours un bon confort
des clients à l'intérieur de la
terrasse et sans courants d'air.



TERRASSE OUVERTE - avec la terrasse ouverte, les profils angulaires supérieurs
peuvent être retirés (option)

NOUVEAU, 3 HAUTEURS RÉGLABLES DE LA VITRE SUPÉRIEURE



OASidehor® STARUP&DOWN®
est composé de deux modules:

UN MODULE MOBILE

ET UN MODULE FIXE

Le module mobile monte tout seul (voir figures ci-contre) et descend sans aucun effort grâce à un système breveté, permettant de fermer ou d'ouvrir la terrasse. Cela permet d'éviter les protections en tissu ou en plastique transparent, coûteuses et inesthétiques.

Le module OASidehor® STARUP&DOWN® monte automatiquement avec la possibilité de **3 ARRÊTS**, à différentes hauteurs, afin de permettre au client de choisir la position voulue et en fonction des conditions climatiques. Avec ce nouveau système, le module se baisse facilement.

Gérer les diverses hauteurs est très simple: Au **1° ARRÊT** et aux arrêts successifs, il suffit d'appliquer une légère pression d'abord vers le bas puis vers le haut et le module monte tout seul jusqu'à l'arrêt successif et ainsi de suite. A chaque arrêt le blocage de sécurité fixe le module.

LE **2° ARRÊT** permet d'avoir un espace éventuel dans la partie supérieure, LE **3° ARRÊT** la fermeture complète de la terrasse.

Une clé bloque et débloque le module pour garantir la sécurité de la terrasse aussi bien lorsqu'elle est ouverte que fermée.



OASidehor® STARUP&DOWN®
EST UN BREVET DE STAR PROGETTI



UN MÉCANISME BREVETÉ
Le mouvement de montée et de descente des modules est facilité par un mécanisme télescopique servo-assisté (Brevet Star Progetti).



OASIdéhor® STARUP&DOWN®
SEMI-AUTOMATIQUE

Détails importants qui rendent
OASIDEHOR® STARUP&DOWN®
beau et fonctionnel

Le système OASIdéhor® STARUP&DOWN®
est doté de joints spéciaux contre les
courants d'air, transparents, à positionner
dans les espaces entre les modules une fois
remontés pour les rendre parfaitement
étanches durant la saison froide (voir fig. A).

Des poignées encastrées pratiques facilitent
la manoeuvre des parties mobiles (voir fig. B).

Il existe des portes à un ou deux battants,
dotées d'élégants supports latéraux de
fermeture de porte (fig. C).

(fig.A)



(fig.B)



(fig.C)



Terrasse CAMST

**Prend le coloris que
vous voulez**

La structure en aluminium de
OASIDEHOR® STARUP&DOWN® est
disponible en deux coloris: BLANC et
FER FORGÉ. Sur ces coloris de base il
est possible de personnaliser
OASIDEHOR® STARUP&DOWN® avec
d'élégants dessins graphiques colorés
qui rappellent les caractéristiques de
l'établissement, comme par exemple le
coloris des stores, meubles, nappes etc.
ou la reproduction du logo de
l'établissement.

Ces applications, faites pour rester
inaltérées dans le temps, sont réalisées
en matériel de qualité plastique adhésif
qui dispose d'une vaste gamme de
coloris parmi lesquels choisir.

OASIdéhor® STARUP&DOWN®
EST UN BREVET DE STAR PROGETTI



OASIdehor® STARUP&DOWN®
EST UN BREVET DE STAR PROGETTI



Paravents modulaires OASIdehor® STARUP&DOWN®
Panino Giusto - San Babila, Milan (Italie)



Sans Egal - Brera, Milan (Italie)



Roadhouse Grill - Terrasse



Roadhouse Grill - intérieurs

OASidehor® STARUP&DOWN® ELECTRIC

A la gamme actuelle STARUP&DOWN® semi-automatique s'ajoute aujourd'hui le modèle STARUP&DOWN® ELECTRIQUE 24V.

STARUP&DOWN® ELECTRIQUE fonctionne avec la vitre supérieure coulissante, alimentée par un moteur électrique à 24 volts. La caractéristique fondamentale de ce modèle est qu'il est possible de positionner la vitre à la hauteur désirée par un simple click.

STARUP&DOWN® ELECTRIQUE est un modèle compact et de design très linéaire.

Toutes les autres caractéristiques de STARUP&DOWN® ELECTRIQUE sont identiques à celles du modèle semi-automatique. STARUP&DOWN® ELECTRIQUE pour les établissements les plus exigeants qui veulent offrir à leurs clients une ambiance élégante et de bien-être flexible.


En un seul click
il se règle à la
hauteur voulue



Paravents modulaires OASidehor®
STARUP&DOWN® ELECTRIC
Confiserie Saint Ambroeus - Milan



HAUTEUR MAX 220 cm



Commandes à membrane

STARUP&DOWN® ELECTRIQUE 24V
a été testé jusqu'à 10 000
mouvements en extérieur
et sous les intempéries

Doté de dispositifs de sécurité.

OASidehor® STARUP&DOWN® ELECTRIC
EST UN BREVET DE STAR PROGETTI
CONÇU ET FABRIQUE
EN ITALIE

LES MODULES STARUP&DOWN® PEUVENT ETRE FIXES OU POSES AU SOL

ACCESSOIRES POUR LA FIXATION



Supports pour fixation au sol (2 pour chaque module)



Supports pour fixation sur plancher (2 pour chaque module)

ACCESSOIRES POUR LA POSE



Support plat pour la pose au sol pour module jusqu'à h 195 cm (2 par module)

ACCESSOIRES DIVERS



Fixation linéaire entre deux modules (2 pour chaque module)



Fixation angulaire entre deux modules (2 pour chaque module)



Stabilisateurs latéraux pour les portes et antivent (2 pour chaque module porte)



Stabilisateur latéral antivent. Il est conseillé d'en considérer un tous les 4 mètres pour des exigences de stabilité et les zones venteuses.



Profil angulaire H - 195 cm H - 220 cm

•OPTION Il est possible d'avoir la partie supérieure du profil amovible.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VITRES DES MODULES


- Modules supérieurs et inférieurs en vitres stratifiées de sécurité 3+3
- Vitre du module inférieur disponible en version transparente ou sablée (en option)

HAUTEURS DES MODULES


- Modèle hauteur totale **cm 170**
 - module bas fixe hauteur **cm 100**
 - module supérieur coulissant vers le haut **cm 70**
- Modèle hauteur totale **cm 188**
 - module bas fixe hauteur **cm 106**
 - module supérieur coulissant vers le haut **cm 82**
- Modèle hauteur totale **cm 195**
 - module bas fixe hauteur **cm 117**
 - module supérieur coulissant vers le haut **cm 78**
- Modèle hauteur totale **cm 220**
 - module bas fixe hauteur **cm 142**
 - module supérieur coulissant vers le haut **cm 78**




LARGEURS DES MODULES
cm 50 - cm 75 - cm 150 - cm 200



cm 100



cm 150



cm 105

MODULES PORTE

Modules disponibles:

- Module porte deux battants hauteur **cm 170-188-195-220**
- Module porte un battant hauteur **cm 170-188-195-220**
- Module porte un battant hauteur **cm 220**



La protection fixe pour les espaces en plein air en cas de vents forts, froids et permanents et où d'autres protections ne sont pas possibles.

Elle ne modifie pas le visuel du paysage, protège de manière élégante et transparente.

Colonne OASIdedor® résulte optimale pour les situations de bords de mer, bords de lacs, dans les zones montagneuses, pour les terrasses et partout où l'on souhaite obtenir une protection permanente et solide.

En outre la versatilité de Colonne OASIdedor® permet diverses solutions.


COLONNE OASIdedor®
EST BREVETÉE
CONÇU ET FABRIQUÉ
EN ITALIE



UTILISATIONS POSSIBLES

Colonne OASIdedor® peut être utilisée pour créer des protections et/ou séparations aussi bien en intérieur qu'en extérieur dans le cadre de:

- terrasses au bord de la mer ou/et du lac
- structures de bars et restaurants
- séparations de villas et piscines
- séparations de terrains de sport
- terrasses- chalets de montagne
- salles d'expositions
- séparations d'espace en intérieur
- centres commerciaux
- délimitation de bureaux open space



Elle offre la possibilité de créer des effets lumineux avec l'insertion de led.

COLONNE OASIdehor®

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Colonne OASIdehor® est construite en aluminium extrudé. La structure est composée de trois parties, une partie principale et deux parties qui s'accrochent en complétant le corps de la colonne. De plus Colonne OASIdehor® est dotée de trois profils qui ferment les gorges non utilisées par les vitres.


Une caractéristique importante pour la réalisation de ces protections est que les vitres ne nécessitent aucun forage mais sont insérées dans les colonnes, appuyées contre le profil principal et fermées et sigillées par les profils secondaires, offrant ainsi la sécurité maximale.

Les ANGULATIONS DES MODULES peuvent être de 45°- 90°-135°-180° de manière à pouvoir les utiliser en fonction des différentes exigences de l'installation. Les gorges prévues pour les vitres restantes peuvent être agrémentées avec des accessoires lumineux à Led ou autre. Cela afin de donner un ton encore plus esthétique, dans les heures nocturnes, bien visible et agréable.

La DISTANCE MAXIMALE ENTRE LES COLONNES à considérer est de 2,3 m et la hauteur des vitres est de 1,7 m ou 1,8 m. Ces dimensions peuvent être modifiées en fonction des exigences du projet.

L'aspect fondamental de cette structure est que les colonnes seront fournies directement aux opérateurs internationaux qui pourront procéder à l'installation et l'insertion des vitres, non forées, en local (et donc faciles à trouver); cela permet plus de facilité et moins de charges de transport. Les structures réalisées avec les Colonne OASIdehor® garantissent des résultats d'imperméabilité à l'eau et à l'air (sans courants d'air).

La vitre de sécurité peut être installée selon les angles suivants:



FERMETURES

Pour compléter l'installation avec Colonne OASIdehor®, une porte toute vitrée a été étudiée et est fixée à travers le profil de porte. Sur ces profils sont fixées les vitres des battants avec les accessoires choisis.

ACCESSOIRES KIT PORTE



FIXATION AU SOL

La fixation au sol et/ou sur plancher se fait par l'intermédiaire d'un support tubulaire et d'une platine profilée qui est fixée au sol ou au plancher avec quatre vis. Successivement le profil principal est enfilé sur le tube et bloqué avec 4 chevilles de fixation internes. Toutes les vis, en acier inox, résultent invisibles.

DONNEES TECHNIQUES

- Dimensions colonne: 20 x 16 (cm)
- Hauteur standard 170 (cm) ou hauteur 180 (cm)
- Distance maximale entre les deux colonnes: jusqu'à 2,30 mètres
- Fixage au sol ou sur plancher invisible
- Coloris standard argent, autres coloris sur demande
- Epaisseur vitre 8/10 mm
- Poids net 17 (kg)
- Emballage individuel: 38x22x175 (h) cm contenant la colonne, vis en acier inox, les supports de fixation au sol, joints en pvc
- Envoi en cage en bois de 210x100x190 (h) cm 20 pièces en vertical

OASidehor® PARTY

Les modules OASidehor® PARTY sont l'idéal pour délimiter des espaces extérieurs et intérieurs, où il n'est pas possible d'utiliser des structures fixes, rigides ou des paravents en métal et verre. L'atout des modules OASidehor® PARTY est la possibilité de pouvoir les placer et déplacer avec une extrême facilité en créant des aménagements selon ses propres besoins.

Les modules peuvent être placés sans attelages ou être attachés entre eux avec des attelages spécifiques. Réalisés en aluminium ils peuvent être exposés dans les espaces extérieurs des établissements sans aucun problème. Ils sont équipés de supports plats télescopiques réglables en hauteur pour appui au sol sur des surfaces planes, réalisés en acier galvanisé et laqué coloris fer forgé.

Les modules OASidehor® PARTY peuvent être réalisés avec du tissu TempoTestParà®. Le tissu TempoTestParà® reste bien tendu entre le profil en haut et celui en bas, tandis que sur les côtés il est inséré dans les gorges des profilés.



Profil robuste en aluminium au design ovale, lisse et arrondi, qui s'adapte à tout type d'ameublement de tendance. Coloris fer forgé



MODELES DISPONIBLES

- Module de 130x100 cm avec supports télescopiques CA
- Module de 85x100 cm avec supports télescopiques CA
- Module de 100x150 cm avec supports télescopiques CA



FIXATION LINÉAIRE
Cet accessoire permet de fixer les modules entre eux en créant une continuité stable et élégante
Aluminium laqué au four



FIXATION ANGULAIRE
Accessoire en aluminium qui permet de fixer les modules entre eux en créant un angle de 90°
Aluminium laqué au four




PROFIL ANGULAIRE
Profil 1/4 de rond pour angle. Disponible dans les hauteurs de 100 et 150 cm
Aluminium laqué au four

TOILE **TempoTest Parà®** grammage 300 gr
COLORIS TOILE
BORDEAUX - BLEU CIEL - NOIR - BLEU - BEIGE



OASIdehor® PRIVÉ

OASIdehor® PRIVÉ ont été développés et fabriqués pour résoudre avec élégance les problèmes de délimitation des espaces intérieurs et extérieurs, où il n'est pas possible d'utiliser des structures fixes, rigides ou les paravents traditionnels. Les séparateurs OASIdehor® PRIVÉ permettent de créer d'une façon immédiate et élégante des aménagements extérieurs privés des établissements publics. L'atout des modules OASIdehor® PRIVÉ est la possibilité de pouvoir les monter, les placer et les déplacer avec une extrême facilité en créant des aménagements selon ses propres besoins et **sans les obligations des permis**. OASIdehor® PRIVÉ non seulement délimitent avec élégance les espaces extérieurs, mais ils protègent aussi des véhicules en circulation et des passants en créant une situation d'intimité pour les clients. OASIdehor® PRIVÉ peuvent être de coloris différents qui renvoient au style de l'établissement et peuvent être personnalisés avec un logo, des décorations au choix, avec les parasols et les stores en mettant en évidence le style de l'établissement et son propre image au public. Panneaux en tissu ou en PVC bi-laqué brillant.



CARACTÉRISTIQUES des modules OASIdehor® PRIVÉ

Panneaux en tissu modèle MONTECARLO: en tissu acrylique 330 gr. Equipé de 2 barres en aluminium et chevilles d'assemblage. Dispositif tendeur de toile pour la tendre comme un "tambour". Coloris disponibles: écru, jaune, bordeaux, vert, noir, orange, sable, terre cuite, gris foncé. D'autres coloris sur demande.

Panneaux en PVC BILAQUÉ BRILLANT modèle PORTOFINO: Tissu PVC ignifuge Classe 2, protégé contre les rayons U.V., 650 gr. Coloris disponibles: noir, rouge, sable, vert, orange, jaune, gris, bleu, marron transparent (950 gr). D'autres coloris sur demande.

Panneau en TISSU MESH: Tissu gr. 300/m², protégé contre les rayons U.V., ignifuge classe 1. Livré avec 2 barres en aluminium et chevilles d'assemblage, Dispositif tendeur de toile pour la tendre comme un "tambour". Coloris disponibles: noir, blanc, crème, bleu. D'autres coloris sur demande.



BASE EN FONTE
coloris noir diamètre 38 cm
Mât avec embout tendeur de toile



EMBOUTS EN ALUMINIUM ANODISÉ A COULISSEMENT
sur le mât qui permettent de tendre parfaitement la toile et de la bloquer. Les embouts, avec pommeau à vis, permettent aussi de créer tous les angles désirés entre les modules.



MAT AVEC SPHÈRE EN ACIER CHROMÉ
• diamètre mât 3 cm
• Diamètre sphère 4 cm
• Hauteur mât avec sphère 100 cm



Il est possible d'enlever facilement la toile et de la ranger le soir.